

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-naped-do-bram-przemyslowych-pegaso-n-c-230v-24rpm-p925203-00004-2611565-p-2712.html>



## BFT napęd do bram przemysłowych PEGASO N C 230V 24Rpm P925203 00004 / 2611565

Cena brutto	<b>3 321,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 700,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>3 776,10 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>2611565</b>
Kod producenta	<b>PEGASO N C 230V 24Rpm</b>
Producent	<b>BFT</b>

### Opis produktu

**Elektromechaniczny napęd do bram przemysłowych segmentowych o maksymalnej powierzchni 25 m<sup>2</sup>**

**PEGASO N C 230V 24Rpm**

**Do użytku intensywnego.**

**Silnik zasilany napięciem 230V AC.**

**Prędkość maksymalna 24 obr./min.**

**Maksymalny moment obrotowy 70 Nm.**

**Odblokowanie ręczne za pomocą kołowrota łańcuchowego.**

**Stopień ochrony IP54.**

### Cechy Siłownika:

- siłownik BFT PEGASO N C 230V do bram sekcyjnych przemysłowych, montowany na 1 calowym wałku
- przeznaczony do bram o powierzchni do 25m<sup>2</sup>
- moment obrotowy to 70Nm
- silnik zasilany napięciem 230V
- pegaso w wersji z literą C posiadają kołowrót łańcuchowy oraz 4m łańcucha (max. wysokość napędu do 3,5m)
- elektroniczne wyłączniki krańcowe oparte na enkoderze
- sprawność 30% ED
- przekładnia w kąpielii olejowej

	PEGASO N C 230V	PEGASO N C 400V
Centrala sterująca	LEO B CBB L01	LEO B CBB W01
Napięcie zasilania centrali	230V ±10% 50 Hz	400 V
Pobór mocy	750 W	980 W
Max. powierzchnia bramy	25 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>
Średnica wału		25.4 mm
Prędkość obrotowa wału		25 obr./min
Moment obrotowy	70 Nm	100 Nm
Rodzaj wyłączników krańcowych		Enkoder absolutny
Blokada		Mechaniczna
Odblokowanie		Kotowrót tańcuchowy
Częstotliwość pracy	Średnio intensywna	Intensywna
Klasa szczelności		IP54
Zakres temp. pracy		-10 + 50 °C

Zestaw Zawiera

### **Skład zestawu**

- **siłownik elektromechaniczny BFT PEGASO N C 230V 70 Nm 24Rpm**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna