

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-naped-hydrauliczny-do-przemyslowych-drzwi-skladanych-forb-p935017-00001-p-2719.html>




# BFT Napęd hydrauliczny do przemysłowych drzwi składanych FORB - P935017 00001

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>3 642,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>2 960,98 zł</b>   |
| Cena poprzednia  | <b>4 157,40 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>P935017 00001</b> |
| Kod producenta   | <b>FORB</b>          |
| Producent        | <b>BFT</b>           |



## Opis produktu



Napęd hydrauliczny do bardzo intensywnego zastosowania do przemysłowych drzwi składanych, maksymalnie dwa panele na skrzydło. Zaprojektowany do najcięższych warunków użytkowania, łączy wytrzymałość i typową niezawodność napędów hydraulicznych. Zawory typu BY-PASS umożliwiają precyzyjną regulację momentu obrotowego podczas otwierania i zamykania. Wytrzymała, wykonana z anodowanego aluminium obudowa.



## WYMIARY (mm)



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                           | FORB        | FORB R                                          | FORB E                    |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Centrala sterująca        |             | RIGEL 6                                         |                           |
| Napięcie zasilania        |             | 230V ±10% 50 Hz                                 |                           |
| Pobór mocy                |             | 250 W                                           |                           |
| Max. szerokość 1 panelu   | 1,5 m       | 1,2 m                                           | 2 m                       |
| Czas pracy                | 7°/sek      | 14°/sek                                         | 7°/se                     |
| Max. waga 1 panelu        | 320 kg      | 240 kg                                          | 360 kg                    |
| Spowolnienie              | NIE         |                                                 | TAK                       |
| Blokada                   |             | Hydrauliczna                                    | BRAK, wymaga elektrozamka |
| Odblokowanie              |             | Dźwignia i stalowa linka                        |                           |
| Reakcja na przeszkodę     |             | Bezpieczny system przeciwnięceniowy z 2 BY-PASS |                           |
| Częstotliwość użytkowania |             | bardzo intensywna                               |                           |
| Klasa szczelności         | IP57        |                                                 | IP20                      |
| Zakres temp. pracy        | -15 + 60 °C |                                                 |                           |

---

Zestaw Zawiera

***Skład zestawu***

- **BFT Napęd hydrauliczny do przemysłowych drzwi składanych  
FORB - P935017 00001**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna