

Dane aktualne na dzień: 01-05-2026 17:58

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/come-ferni-fe40230-naped-do-bramy-skrzydlowej-do-4m-230v-p-2299.html>



## Came FERNI FE40230 napęd do bramy skrzydłowej do 4m, 230V

Cena brutto	<b>2 121,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 724,39 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 829,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>FERNI</b>
Kod producenta	<b>FE40230</b>
Producent	<b>CAME</b>

### Opis produktu

Came FERNI FE40230 napęd do bramy skrzydłowej do 4m, 230V



**Samoblokujący siłownik z ramieniem łamanym. Posiada dwa wbudowane wyłączniki krańcowe. Maksymalna długość jednego skrzydła 4m.**

**FERNI to uniwersalny siłownik do zautomatyzowania istniejących bram z dużymi słupkami. Przeznaczony jest do skrzydeł o długości do 4m i bram z maksymalną odległością pomiędzy zawiasem i krańcem słupka do 38cm. Solidny i potężny, zaopatrzone w ramię łamane lub proste ramię teleskopowe dostosowujące się do specyficznych wymagań instalacyjnych i wymiarów bramy. Wyłączniki krańcowe działające w oparciu o system "double face" sprawiają, że instalacja i regulacja są jeszcze praktyczniejsze. W zależności od miejsca montażu siłownika (na prawym lub lewym słupie) umożliwia to optymalne ustawienie wyłączników krańcowych.**

---

#### Cechy siłownika:

- sterowanie ruchem bramy w fazach hamowania z wykorzystaniem enkodera
- wykrywanie przeszkód na trasie ruchu skrzydła
- wyłączniki krańcowe z systemem "double face" sprawiają, że instalacja i regulacja są jeszcze praktyczniejsze
- autodiagnostyka urządzeń zabezpieczających przed rozpoczęciem każdego ruchu.

#### Dane techniczne:

**Producent: Came**

**Stopień ochrony: IP54**

**Zasilanie: 230V 50/60 Hz**

**Zasilanie silnika: 230V 50/60 Hz**

**Maksymalny pobór prądu: 1,2 A**

**Moc maksymalna silnika (W): 140**

**Cykl pracy: 30%**

**Temperatura pracy (°C): -20 - +55**

**Czas otwarcia (do 90°): 34s**

**Siła ciągu: 540 Nm**

Zestaw Zawiera

**-siłownik 230 V FE40230 x 1szt.**


**-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Came**

**-instrukcja w języku polskim**

Przykład instalacji




## PRZYKŁADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO



Instalacja fotokomórek lub listew bezpieczeństwa jest konieczna, jeżeli analiza ryzyka na to wskazuje.

### SPECYFIKACJA INSTALACJI



OTWARCIE	B MM	A MM
90°	0 ÷ 300	110
90°	300 ÷ 380	150



## CAME

**CAME - 40 lat doświadczenia. Od 1972 roku, czyli od momentu powstania firmy, Came Cancelli Automatici, oprócz rozwoju systemów automatyki domowej oraz systemów antywłamaniowych, produkuje najszerszą gamę automatyki do bram rezydencjalnych i przemysłowych, automatyki do parkingów i kontroli dostępu. Obecnie firma, nastawiona na nieustanną innowację i ostrożne nabywanie nowych marek i specjalizacji, dysponuje gruntownym doświadczeniem w zakresie całkowitej kontroli domu (automatyka - systemy antywłamaniowe - automatyka domowa), w zakresie systemów do rozległych**

---

**obszarów skupisk ludzi, w zakresie zarządzania obszarami miejskimi i przestrzeniami publicznymi, oferując zintegrowane rozwiązania dostosowane do wszelkich wymogów przepisowych oraz monitorowanie przepływu i dostępu.**

**Dzięki niezwyklej elastyczności, integracji i adaptacji swoich urządzeń firma Came przeszła od prostego układu napędowego do bram do rozwiniętej i globalnej koncepcji automatyki, która jest w stanie koordynować wszystko to, co można zautomatyzować w domu i poza jego murami, w pracy oraz w różnorodnych obszarach miejskich lub obszarach skupisk ludzi. Wszystkie urządzenia napędowe zostały opracowane z myślą o ludziach, aby poprawić i ułatwić ich codzienne życie. A także, aby zapewnić dobrą jakość życia, w którym dzięki rozwiązaniom, prostocie, wygodzie i swobodzie ruchu znikają wszelkie przeszkody. W naszej działalności bierzemy również pod uwagę problemy osób starszych i niepełnosprawnych.**