

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/dtm-fotokomorka-natynkowa-focus-flash-24v-fflash-v2-p-3473.html>



DTM - Fotokomórka natynkowa FOCUS Flash 24V - FFLASH_V2

Cena brutto	251,00 zł
Cena netto	204,07 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	FFLASH_V2
Producent	DTM System

Opis produktu

FOCUS FLASH jako jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa w automatyce bramowej, łączy w sobie funkcjonalność z nowoczesnością . Nadajnik i odbiornik tej fotokomórki, tworzący barierę bezpieczeństwa w podczerwieni, jest jednocześnie lampą sygnalizacyjną w oparciu o technologię LED. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (IP54).



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- wbudowana dioda sygnalizacyjna
- zasięg działania - 15 metrów
- wysoka odporność na zakłócenia z obcych źródeł światła
- efektowna bryzgoszczelna obudowa
- wyjścia stykowe NO lub NC

Zestaw Zawiera

1 x DTM - Fotokomórka natynkowa FOCUS Flash 24V - FFLASH_V2

Parametry Techniczne

PARAMETRY PODSTAWOWE

zasięg działania:	15m
zasilanie nadajnika i odbiornika:	24V AC lub DC
zasilanie lampy sygnalizacyjnej:	24V AC lub DC
pobór prądu odbiornika:	25mA
pobór prądu nadajnika:	25mA
pobór prądu lamp sygnalizacyjnych:	2 x 40mA
temperatura pracy (min./max.):	-20°C / +55°C
gabaryty zew. obudowy (ser. x głęb. x wys.):	62x28x100mm
stopień ochrony:	IP 54
materiał obudowy:	obudowa z ABS z poliwęglanowym koszem

ELEMENTY WYKONAWCZE

wyjścia stykowe (typ / maksymalne obciążenie):	NO lub NC / 1A 24V AC lub DC
---	-------------------------------------

FUNKCJONALNOŚĆ

interfejs użytkownika:	sprzętowy interfejs na dwóch diodach LED
-------------------------------	---