

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/dtm-minir2-868-ministerownik-napedu-rolety-230v-minir2-868-p-3508.html>

DTM - MINIR2 868 ministerownik napędu rolety 230V - MINIR2 868

Cena brutto	201,00 zł
Cena netto	163,41 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	MINIR2 868
Producent	DTM System

Opis produktu

MINIR2 868 to sterownik przeznaczony do współpracy z napędami rolet, wyposażonymi w silnik jednofazowy 230V AC. Umożliwia zarówno zdalne jak i ręczne sterowanie pracą siłownika rolety. Kompaktowa obudowa pozwala na montaż w puszkach instalacyjnych.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- sterowanie pilotem i przyciskiem chwilowym
- programowanie pilotów poza instalacją
- dowolność w przypisywaniu funkcji sterownika do przycisków pilota

Zestaw Zawiera

**1 x DTM - MINIR2 868 ministerownik napędu rolety 230V
- MINIR2 868**

Parametry Techniczne

PARAMETRY PODSTAWOWE

zasilanie:	230VAC 50 Hz ±10%
pobór prądu:	10mA
pojemność pamięci pilotów:	200 pilotów serii DTM868MHz
temperatura pracy (min./max.):	-20°C /+55°C
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.):	46 (68 z uchwytemi montażowymi)x46x20mm
sposób montażu:	puszka instalacyjna Φ60
waga:	42g

ELEMENTY WYKONAWCZE

wyście siłownika:	230V AC / 180W
weście OTWIERA (otwieranie-stop):	typu NO
weście ZAMYKA (zamykanie-stop):	typu NO
weście STOP:	typu NO
weście KROK ZA KROKIEM (otwiera-stop-za myka-stop):	typu NO
regulacja czasu otwierania i zamykania:	1s do 255s z dokładnością do 1s

PARAMETRY RADIOWE

moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy
zabezpieczenie transmisji: rodzaj modulacji / częstotliwość:	104-bit IRS FSK / 868MHz
impedancja wejściowa anteny:	50Ω
antena:	drutowa

FUNKCJONALNOŚĆ

interfejs użytkownika:	sprzętowy interfejs zrealizowany na sześciu diodach LED i dwóch przyciskach, obsługujących proste menu
funkcja jednoznacznego otwierania i zamykania:	na wejściu ręcznego sterowania KROK ZA KROKIEM
czas zwłoki przy nagłej zmianie kierunku ruchu:	1s
funkcja STOP/BRAK STOP po odwróceniu kierunku:	możliwość odwrócenia kierunku ruchu rolety bez zatrzymania
konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnej z czterech funkcji (OTWIERA, STOP, ZAMYKA, KROK ZA KROKIEM) do dowolnego przycisku
zdalne wpisywanie pilotów:	możliwość wpisania pilotów, bez konieczności używania przycisków odbiornika
funkcja Galactic:	możliwość wpisywania pilotów skonfigurowanych poza instalacją
kasowanie pojedynczego	konieczność posiadania

pilota:

usuwanego pilota