
Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 19:29

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-455-d-centrala-sterujaca-790917-p-4583.html>




Faac 455 D centrala sterująca 790917

Cena brutto	1 038,00 zł
Cena netto	843,90 zł
Cena poprzednia	1 122,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	63003452
Kod producenta	455 D
Producent	FAAC

Opis produktu

Faac 455D centrala sterująca



Centrala sterująca FAAC 455 D, Następca 452 MPS. Centrala sterująca 455 D może być stosowana do wszystkich rodzajów napędów elektromechanicznych i hydraulicznych.

Cechy i funkcje:

- regulacja siły działania osobno dla każdego siłownika (50 poziomów)
- hamowanie skrzydeł bramy (delikatne zakończenie ruchu bramy)
- obsługa elektrozamka
- bardzo proste programowanie cyfrowe - przyciski wyboru i programowania wartości

-
- parametrów, wyświetlacz cyfrowy wskazuje funkcję i wartość
- sygnalizacja LED (na wyświetlaczu) stanu wejść sterujących
 - obsługa całkowitego i częściowego otwierania bramy
 - opcjonalnie możliwość podłączenia czujników amperometrycznych (zatrzymanie i odwrócenie kierunku po napotkaniu skrzydła na przeszkodę) - GATEKODER

Zastosowanie:

-do siłowników elektromechanicznych 230Vac z wyłącznikami krańcowymi (np FAAC 413 LS, 415L LS)

-do siłowników hydraulicznych 230Vac (np FAAC 400)

-do bram jednoskrzydłowych

-do bram dwuskrzydłowych

-do bram z jednym elektrozamkiem

Specyfikacja techniczna:

Producent: FAAC

Napięcie zasilające: 230V (+6% -10%) - 50 (60) Hz

Pobór mocy (czuwanie): 10W

Maks. moc silnika: 800W

Zasilanie akcesoriów: 24V DC - maks. obc. 500mA

Zasilanie elektrozamka: 12Vac (maks. 15VA)

Zakres temperatur pracy: -20°C do +55°C

Bezpieczniki: F1=F5A, F2=T800mA

Logika pracy: Półautomatyczna / Automatyczna / Bezpieczna / Półautomatyczna krokowa / Krokowa automatyczna / Bezpieczna krokowa / Półautomatyczna B „Dead-man” C

Czas pracy: Programowalny (od 0 do 2min.)

Automatyczne zamykanie bramy: Programowalne (od 0 do 4min.)

Opóźnienie zamykania: Programowalne (od 0 do 4min.)

Opóźnienie otwierania: 2s (możliwość wyłączenia)

Siła siłownika: Programowalna niezależnie dla każdego siłownika (50 poziomów)

Wejścia: Pełne otwarcie / furtka / STOP / wył. krańcowe / urządzenia zabezp. / zasilanie

Wyjścia: Lampa ostrzegawcza / zasilanie siłowników / zasilanie akcesoriów / sygnalizacja stanu

bramy / foto-test / zasilanie elektrozamka

Programowanie centrali: Wyświetlacz LED + przyciski

Funkcje „uczenia się”: Zapamiętanie pojedynczego lub pełnego cyklu pracy z ogranicznikami i/lub koderem.

Zestaw Zawiera:

W skład zestawu wchodzi:

-Faac 455 D centrala sterująca 790917_x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC

-instrukcja w języku polskim

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.