

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/http-sklep-gatescplrobus-600-zestaw-p-2html-p-106.html>




Nice Robus500HS napęd do bram przesuwanych o ciężarze do 500kg wersja HI-SPEED RB500HS

Cena brutto	2 073,00 zł
Cena netto	1 685,37 zł
Cena poprzednia	2 583,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Robus HS
Kod producenta	RB500HS
Producent	NICE

Opis produktu

Nice ROBUS 500HS napęd do bram przesuwanych o ciężarze do 500 kg, wersja HI-SPEED z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS



Napęd do bramy nowy, szybszy niż kiedykolwiek samohamowny siłownik HI-SPEED do bram przesuwanych o ciężarze do 500 kg i o długości skrzydła bramy do 8m. Idealny do bram posesyjnych i przemysłowych. Silnik 24V z wbudowaną centralą BLUEBUS. Idealny do pracy intensywnej - prędkość przesuwu 40-60% wyższa od standardowych produktów na rynku, nawet do 44cm/s!

Cechy siłownika:

- **Przyjazny** - dzięki technologii BLUEBUS centrala może kontrolować 7 par fotokomórek i innych urządzeń bezpieczeństwa i sygnalizacji z użyciem tylko dwóch przewodów
- **Innowacyjny** - czujnik temperatury dostosowuje moc silnika do warunków klimatycznych. Bezpiecznik termiczny.
- **Funkcja master/slave** - synchronizowanie pracy dwóch siłowników
- **Inteligentny** - dzięki systemowi wykrywania przeszkód i automatycznemu programowaniu długości bramy

-
- Autodiagnoza - stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczba mignięć określa typ błędu
 - Bezpieczny - amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu
 - Wytrzymały - korpus i dźwignia wysprężlania z ciśnieniowego odlewu aluminiowego
 - Bardzo cichy - przekładnia na łożyskach
 - Zaawansowany - siła, tryb pracy, prędkość, mogą być regulowane na kilku poziomach

Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie silnika: 24V

Moc pobierania max: 450W

Natężenie prądu nominalne: 2,2A

Stopień zabezpieczenia: IP44

Prędkość liniowa: 0.43 m/s

Siła: 360N

Max moment obrotowy: 13.2 Nm

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Intensywność pracy (brama 4m): 20 cykli/h

Ciężar: 11kg

Wymiary: 330 x 210 x 303mm

Zestaw Zawiera

-siłownik 24V RB500HS z wbudowaną centralą BLUEBUS x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w języku polskim

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.