Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:32

Link do produktu: https://www.e-gate.com.pl/nice-kinggates-linear-500-naped-do-bramy-skrzydlowej-9-m500-kg-24v-zestaw-linear-500-24v-lineark5002403-p-2472.html



NICE KingGates Linear 500 napęd do bramy skrzydłowej 9 m/500 kg 24V ZESTAW Linear 500 24V (LINEARK50024.03)

Cena brutto	**2 568,00 zł**
Cena netto	**2 087,80 zł**
Cena poprzednia	**~~2 337,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**LINEARK50024.03**
Kod producenta	**Linear 500 24V**
Producent	**KINGgates**

Opis produktu

Zestaw do bram dwuskrzydłowych **Nice King Gates Linear 500 24V** - siłowniki teleskopowe do bram skrzydłowych montowane na słupku, o długości skrzydła do 4,5 m i ciężarze do 250 kg. Idealny do bram posesyjnych.

FUNKCJE ZESTAWU

- **Ręczne odblokowanie -** czasem, po burzy czy wichurze, następują przerwy w dostawie prądu. Ale bez obaw – dzięki mechanizmowi ręcznego odblokowania, w jaki wyposażone są siłowniki Nice KING GATES, nie zostaniesz więźniem własnej posesji.
- **Płynna praca** - Nice KING GATES dba o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Siłowniki zaprogramowane są tak, by skrzydła bramy łagodnie startowały i powoli kończyły ruch przy otwieraniu i zamykaniu. Dzięki temu Twoja brama pracuje płynnie i – co równie ważne – nie hałasuje przy zamykaniu.
- **Pamięć ustawień** - dzięki centrali STAR 224 Twoja brama zyskuje umiejętność automatycznego zapamiętywania – pamięta, jak maksymalnie może otworzyć skrzydła i pilnuje tych ustawień przy każdym otwieraniu.
- **Automatyczne zamykanie** - o zamknięciu bramy siłownik Nice KING GATES pamięta za Ciebie. Twoja brama po każdym otwarciu zamknie się automatycznie.
- **Funkcja furtki** - Gdy idziesz pieszo czy jedziesz rowerem, nie musisz czekać aż cała brama otworzy się i zamknie. Brama z siłownikiem Nice KING GATES posiada funkcję furtki, dzięki czemu otworzy się w taki sposób, by można było szybko i swobodnie przejść.
- **System fotokomórek** - dzięki systemowi fotokomórek Twoja brama rozpozna przeszkodę, która stanie jej na drodze i zawsze zatrzyma się w odpowiedniej odległości. To pełne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.
- **Fototest** - siłowniki Nice KING GATES przed każdym otwarciem bramy sprawdzają, czy fotokomórki są sprawne. Gdy wszystko działa jak należy, wprowadzają bramę w ruch. To pełne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.
- **Odporny na wodę** - dzięki technologii Nice KING GATES, siłownikowi Twojej bramy nie straszne mrozy czy deszcze. Hermetyczna, wodoodporna obudowa urządzeń sprosta każdym warunkom pogodowym.

Siłowniki Linear 50024

- **Uniwersalny** dzięki koncepcji ramienia teleskopowego.
- **Solidna konstrukcja i nowoczesny design,** pasujący do każdego projektu architektonicznego.
- **Trwały i niezawodny** mocny korpus - ciśnieniowy, aluminiowy odlew, epoksydowy lakier, tłoczysko ze stali nierdzewnej.
- **Wygodny,** szybki i łatwy dostęp do złącz elektrycznych.
- **Łatwy w instalacji** dzięki nowym uchwytom mocującym (w komplecie) i ich możliwości regulacji. Nie wymaga spawania.

Centrala sterująca STAR 224

Centrala do automatyzacji bram wjazdowych za pomocą 2 siłowników 24V. Bogaty zestaw funkcji i parametrów centrali pozwala zaspokoić wymagania większości użytkowników.

- wbudowany odbiornik radiowy 433,92 współpracujący z pilotami Stylo
- funkcja fototest – przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprawiona w ruch
- funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła – dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać aż bram całkowicie się otworzy i zamknie
- funkcja opóźnienia przy zamykaniu i otwieraniu – umożliwia niezależną regulację czasu pracy dwóch siłowników w przypadku bram dwuskrzydłowych. Gdy skrzydła bramy rozpoczynają ruch w tym samym momencie mogłyby się zablokować, lub w fazie zamykania zajść jedno na drugie. Dzięki tej funkcji możliwe jest opóźnienie jednego z siłowników
- funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu – polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy
- funkcja automatycznego zamykania bramy.

Fotokomórki Viky30

Nowoczesne fotokomórki Viky30do montażu zewnętrznego, to połączenie doskonałych parametrów technicznych oraz znakomitego wzornictwa. Zasięg pracy urządzeń do 30 m

Pilot STYLO 4K czterokanałowy

Pilot 2–kanałowy, z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 433.92 MHz.

Piloty z rodziny STYLO to nowoczesne, bezpieczne urządzenia z szeregiem funkcji, które ułatwiają zarządzanie automatyką domową. Każdy pilot STYLO posiada własny Kod Tożsamości, dzięki któremu piloty STYLO mogą być dogrywane pilot od pilota bez obecności w miejscu instalacji urządzenia.

Piloty z serii STYLO nie są kompatybilne z innymi pilotami o częstotliwości 433,92 MHz dostępnymi na rynku.

Praktyczny i elegancki pilot STYLO może być używany jako brelok do kluczy.

Zestaw Zawiera

- 2 teleskopowe siłowniki **Linear 50024**
- centrala sterująca **STARG824**
- 2 piloty czterokanałowy **STYLO 4K**
- fotokomórki **Viky30**
- akcesoria montażowe
- **instrukcja** obsługi w języku polskim
- oryginalna **karta gwarancyjna King Gates**
- faktura VAT

Dane Techniczne

Max szerokość skrzydła (m):	4,5
Max waga skrzydła (kg):	250
Ilość lokali:	Intensywna (powyżej 30 cykli/dobę)
Rodzaj siłownika:	Linearny
Temperatura pracy (st. C min/max):	-20 do +50
Zasilanie/zasilanie silnika (V):	230/24
Moc silnika (W):	120
Minimalna szerokość słupków (cm):	12
Fotokomórki w zestawie:	Tak
Max odległość zawiasu od krawędzi słupka (cm) wraz z uchwytem montażowym:	18
Lampa w zestawie:	Nie
Możliwy samodzielny montaż:	Tak
Ilość pilotów w zestawie (szt):	1
Ilość możliwych do zapamiętania pilotów (szt):	30
Gwarancja:	2 lata

Przykład Instalacji

