

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-l-fab-bm4024-naped-do-bramy-skrzydlowej-o-dlugosci-skrzydla-do-4-m-i-ciezarze-do-650-kg-do-montazu-podziemnego-24-v-do-pracy-intensywnej-p-3147.html>



Nice L-FAB BM4024 napęd do bramy skrzydłowej o długości skrzydła do 4 m i ciężarze do 650 kg, do montażu podziemnego, 24 V. Do pracy intensywnej

Cena brutto	1 873,00 zł
Cena netto	1 522,76 zł
Cena poprzednia	2 275,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	L-FAB
Kod producenta	BM4024
Producent	NICE

Opis produktu

Nice L-FAB BM4024 napęd do bramy skrzydłowej o długości skrzydła do 4 m i ciężarze do 650 kg, do montażu podziemnego. Do pracy intensywnej



Nowy siłownik podziemny dla stylowych i dyskretnych instalacji. Mocny i wytrzymały, idealny do bardzo dużych bram o długości skrzydła nawet do 4m i ciężarze do 650kg. Napęd z enkoderem magnetycznym i ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu. Do pracy intensywnej.

Cechy siłownika:

- **Maksymalna swoboda wyboru - odblokowanie od wewnątrz i od zewnątrz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza lub dźwigni dowolnie łączonych i łatwo uruchamianych jedną ręką**
- **Łatwy w użytkowaniu: standardowy kąt otwarcia max 110°, opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu MEA1**
- **Uszczelniony, klasa ochrony IP67**

Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie: 24V

Natężenie prądu: 5A

Moc pobierana: 120W

Prędkość obrotowa: 1 obr/min

Moment obrotowy: 300Nm

Intensywność: 60 cykli/h

Stopień ochrony: IP67

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Wymiary: 400 x 325 x 150mm

Ciężar: 12.5 kg

Zestaw Zawiera

-siłownik BM4024 x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w języku polskim


Parametry Techniczne

Parametry		BM4000	BM4024
Zasilanie	(V)	230	24
Natężenie prądu	(A)	1.5	5
Moc pobierana	(W)	340	120
Prędkość obrot.	(obr./min.)	0.8	1
Moment obrotowy	(Nm)	500	300
Intensywność	(cykle/h)	20	60
Stopień ochrony	(IP)	67	67
Temperatura pracy	(°C)	-20 do +50	-20 do +50
Wymiary	(mm)	400x325x150h	400x325x150h
Ciężar	(kg)	14.3	12.5


Nice AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Schematy

SCHEMAT INSTALACJI




PARAMETRY SKRZYDŁA BRAMY



WYMIARY

L-FAB



NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie.

Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.