

Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 15:10

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-robus250hs-naped-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-do-250kg-wersja-hi-speed-rb250hs-p-105.html>




Nice Robus250HS napęd do bram przesuwnych o ciężarze do 250kg, wersja HI-SPEED RB250HS

Cena brutto	1 629,00 zł
Cena netto	1 324,39 zł
Cena poprzednia	2 029,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Robus HS
Kod producenta	RB250HS
Producent	NICE

Opis produktu

Nice ROBUS 250HS napęd do bram przesuwnych o ciężarze do 250 kg. Wersja HI-SPEED. Wbudowana centrala sterująca BLUEBUS.



Nowy, szybszy niż kiedykolwiek samohamowny siłownik HI-SPEED do bram przesuwnych o ciężarze do 250 kg i o długości skrzydła bramy do 8m. Idealny do bram posesyjnych i przemysłowych. Silnik 24V z wbudowaną centralą BLUEBUS. Idealny do pracy intensywnej - prędkość przesuwu 40-60% wyższa od standardowych produktów na rynku, nawet do 44cm/s!

Cechy siłownika:

- Przyjazny - dzięki technologii BLUEBUS centrala może kontrolować 7 par fotokomórek i innych urządzeń bezpieczeństwa i sygnalizacji z użyciem tylko dwóch przewodów
- Innowacyjny - czujnik temperatury dostosowuje moc silnika do warunków klimatycznych. Bezpiecznik termiczny.

-
- Funkcja master/slave - synchronizowanie pracy dwóch siłowników
 - Inteligentny - dzięki systemowi wykrywania przeszkód i automatycznemu programowaniu długości bramy
 - Autodiagnoza - stała kontrola podłączonych urządzeń, lampka sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczba mignięć określa typ błędu
 - Bezpieczny - amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu
 - Wytrzymały - korpus i dźwignia wysprężlania z ciśnieniowego odlewu aluminiowego
 - Bardzo cichy - przekładnia na łożyskach
 - Zaawansowany - siła, tryb pracy, prędkość, mogą być regulowane na kilku poziomach

Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie silnika: 24V

Moc pobierania max: 430W

Natężenie prądu nominalne: 2,1A

Stopień zabezpieczenia: IP44

Prędkość liniowa: 0.4 m/s

Siła: 310N

Max moment obrotowy: 9 Nm

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Intensywność pracy (brama 4m): 20 cykli/h

Ciężar: 8kg

Wymiary: 330 x 195 x 277mm

Zestaw Zawiera

-siłownik 24V RB250HS z wbudowaną centralą BLUEBUS x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy Nice

-instrukcja w języku polskim

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.