

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/somfy-2401446-wideodomofon-zestaw-wideodomofonowy-v500-monitor-panel-zewnetrzny-p-3637.html>



Somfy 2401446 wideodomofon, zestaw wideodomofonowy V500 monitor + panel zewnętrzny

Cena brutto	1 649,00 zł
Cena netto	1 340,65 zł
Cena poprzednia	1 838,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	2401446
Kod producenta	wideodomofon, zestaw wideodomofonowy V500 monitor
Producent	Somfy

Opis produktu

Somfy 2401446 zestaw wideodomofonowy V500 monitor + panel zewnętrzny



Somfy 2401446 wideodomofon V500 RTS wyposażony jest w panel zewnętrzny i monitor wewnętrzny. Połączenie między obydwoma częściami za pomocą 2-żyłowego przewodu. Można wykorzystać istniejącą już instalację od dzwonka. Z wnętrza domu można spowodować otwarcie bramy wjazdowej z napędem elektrycznym i/lub odblokować elektrozamek furtki. Monitor posiada 7 calowy, kolorowy ekran o rozdzielczości 800 x 480 pixeli i szereg przycisków sterujących.

Cechy i funkcje:

Bezpieczeństwo

- **otwieranie z domu bramy i furtki**

-
- identyfikacja gości dzięki zdjęciom przechowywanym w pamięci monitora
 - panel zewnętrzny w solidnej obudowie
 - widoczność w nocy poprzez diody LED na podczerwień do łatwiejszego rozpoznania gości

Funkcjonalność

- szerokokątna kamera, aby mieć lepszy podgląd na to co dzieje się przed drzwiami
- monitor dotykowy z interfejsem przyjaznym użytkownikowi
- specjalny interfejs do sterowania maksymalnie 5 bezprzewodowymi produktami RTS Somfy

Łatwa instalacja

- 2 żyłowa instalacja (do 150 m). Może być wykorzystane istniejące okablowanie dzwonka

Komfort

- spersonalizowany interfejs z możliwością wyboru różnych stylów
- personalizacja dzwonka dzięki karcie micro SD
- wyświetlanie temperatury zewnętrznej i wewnętrznej na monitorze



Specyfikacja techniczna monitora:

Producent: Somfy

Ekran: dotykowy 7", 17,6 cm

Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli

Ustawienia: głośność dzwonka, kolory, jasność, dzwonki (x5), tapeta, regulacja temperatury, czas, data

Zapisywanie zdjęć: karta micro SD 8GB w zestawie

Dodatkowe funkcje: czujnik ruchu do automatycznego włączania, czujnik temperatury

Zasilanie: zasilacz 100-240 V / 50-60 Hz, 0,6A 24 V DC, 1A

Materiał: plastik i szkło

Mocowanie: montaż natynkowy z uchwytem

Wymiary: 229,5 x 149,6 x 18,8 mm

Warunki pracy: od -10°C do +55°C

5-kanałowy nadajnik radiowy:

Zasięg radiowy: 200 m (w terenie otwartym)

Częstotliwość: RTS - 433,42 MHz



Specyfikacja techniczna panelu zewnętrznego:

Producent: Somfy

Kamera: kąt widzenia: H 102°/V 65°, podświetlenie nocne diody LED na podczerwień

Uchwyt etykiety i przycisk dzwonienia: podświetlane

Inne: czujnik temperatury

Wyjścia: Zamek: 12 V, 800 mA, Dry contact: 1s

Materiał: aluminium i plastik

Mocowanie: montaż natynkowy z daszkiem przeciwdeszczowym

Wymiary: 105 x 165 x 54 mm

Ustawienia: poziom natężenia dźwięku głośnika

Warunki pracy: od -20°C do +55°C

Zyskaj spokój i bezpieczeństwo z Wideodomofonem V500

Nowoczesny Wideodomofon V500 umożliwi Ci wygodne otwieranie furtki bez wychodzenia z domu. Wyposażony jest w funkcję noktowizji i szerokokątną kamerę dlatego z łatwością rozpoznasz swoich gości nawet w nocy. Podczas Twojej nieobecności w domu w łatwy sposób sprawdzisz kto stał pod drzwiami. Wideodomofon zapisuje zdjęcia gości zrobione przez kamerę panelu zewnętrznego i umieszcza je na dołączonej w zestawie karcie mikro SD.

Steruj urządzeniami domowymi

Otwieraj bramę i zapalaj światło za pomocą jednego kliknięcia! Dzięki nadajnikowi RTS wbudowanemu w monitor wewnętrzny w prosty sposób możesz sterować nawet 5 urządzeniami lub grupami urządzeń np. bramą garażową, oświetleniem lub roletami.

Możliwość personalizacji

Monitor wewnętrzny posiada unikatowe funkcje spersonalizowania tła oraz dzwonka. W prosty sposób ustawisz na wyświetlaczu swoje ulubione zdjęcie, a standardowy sygnał dźwiękowy zamienisz na ulubioną piosenkę.

Ponadto wideomofon V500 posiada:

- Ekran dotykowy z przyjaznym dla użytkownika i konfigurowalnym interfejsem sterowania.
- Czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.
- Funkcję interkomu pomiędzy 2-ma monitorami wewnętrznymi.
- Nowoczesny design
- Wysoki standard wykonania.
- Maksymalna liczba monitorów w systemie: 2 (1 główny + 1 dodatkowy (opcja))

• Prosta instalacja

- Monitor wewnętrzny bez problemu zamontujesz na ścianie wykorzystując uchwyt ścienny, a nowoczesna i kompaktowa obudowa idealnie wkomponuje się w Twoje wnętrze
- Panel zewnętrzny wyposażony jest w osłonę przeciwdeszczową zabezpieczającą kamerę
- Panele połączysz ze sobą za pomocą przewodu 2-żyłowego – możesz użyć istniejących przewodów od dzwonka

Zestaw Zawiera

W skład zestawu wchodzi:

-Somfy 2401458 monitor wewnętrzny V500 x 1szt.

-Somfy 9020340 panel zewnętrzny V500 x 1szt.

-zasilacz x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy Somfy

-instrukcja w języku polskim

Somfy

Somfy to firma skupiająca swoją działalność na tworzeniu funkcjonalnych produktów mających bezpośredni wpływ na komfort oraz bezpieczeństwo społeczeństwa. Automatyka do różnego rodzaju bram, zarówno garażowych, jak i przesuwnych oraz skrzydłowych jest testowana w najbardziej trudnych warunkach, dzięki temu niektóre produkty mają dłuższą gwarancję. Dodatkowo firma gwarantuje swoim klientom najlepsze rozwiązania innowacyjne i technologiczne, gotowe systemy, które można montować do nowej lub już istniejącej bramy, niezależnie od jej rodzaju. Klienci mogą wybierać spośród szerokiej gamy produktów dostosowanych do różnorodnych indywidualnych potrzeb. Automatyka do bram garażowych obejmuje produkty z napędem łańcuchowym bądź pasowym, które są montowane na suficie lub napędy typu rurowego do bram rolowanych. Napęd Somfy cechuje płynna i cicha praca, niezakłócona praca, długa żywotność, wykrywanie przeszkód powodujące zatrzymanie się napędu, programowanie po upływie ustalonego czasu automatycznego zamykania oraz w zależności od produktu opcjonalnie wyposażenie w akumulator na wypadek awarii lub braku zasilania. Napędy do bram garażowych są kompatybilne z innymi produktami z serii Home Motion i nie tylko, z których wykorzystaniem możemy stworzyć inteligentne i praktyczne rozwiązania we własnym wnętrzu. Automatyka do bram skrzydłowych to różnorodne rozwiązania odnośnie do montażu napędu, który może być montowany w bramie, na ramieniu bądź w wersji z cylindrami w przypadku bram o dużej masie lub jako napęd podziemny bez widocznych ramion. W wielu miejscach ze względów technicznych bądź ograniczonej powierzchni najbardziej odpowiedni jest montaż bram przesuwnych Somfy. W naszej ofercie oprócz automatyki do bram znajdują Państwo także mechanizmy

do rolet, markiz oraz żaluzji, a także systemy parkingowe, szlabany. Ponadto dostępne są klasyczne domofony oraz bardziej nowoczesne wideodomofony, oraz różnego rodzaju akcesoria do mechanizmów Somfy. Niezwykle funkcjonalne mechanizmy do regulacji rolet to nie tylko wygoda, ale także sterowanie przepływem światła oraz dodatkowa izolacja cieplna i akustyczna domu. Pełen komfort zdalnego sterowania oraz ochrona przed włamaniem. Podobnie jak domofon oraz wideodomofon montowany na ścianie bądź bramie, który pozwala na natychmiastową identyfikację naszego gościa. Automatyka w trosce o bezpieczeństwo naszych najbliższych. Wybierając produkty marki Somfy, decydują się Państwo na kontrolę dostępu bazującą na wysokiej jakości, bezpieczeństwu, komforcie użytkowania oraz oszczędności energii elektrycznej.

Charakterystyka

Charakterystyka

- 7 calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 800 x 480 pikseli
- Maksymalny czas trwania rozmowy: 2 minuty
- Wymiary: 330x275x85 mm
- Temperatura pracy monitora wewnętrznego: od -10 ° C do + 55 ° C
- Temperatura pracy panelu zewnętrznego: od -20 ° C do + 55 ° C
- Maksymalna odległość między monitorem a panelem zewnętrznym: 150 metrów
- Częstotliwość nadajnika radiowego: 433,42 MHz
- Kąt widzenia kamery: H: 102 ° / V: 68 °
- Podświetlenie LED na podczerwień z funkcją noktowizji
- Wyjścia otwierania drzwi: 12V, 800 mA - Styk bezpotencjałowy: 1 sekunda
- Czas otwarcia elektrozaczepu 2 sekundy
- Ustawienie głośności dzwonka i rozmowy
- Regulacja nasycenie kolorów, kontrastu oraz jasności
- Możliwość ustawienia własnej tapety
- Czujnik temperatury
- Możliwość sprawdzenia daty i godzina
- Funkcja interkomu pomiędzy 2-ma monitorami wewnętrznymi
- W zestawie karta micro SD 8 GB z możliwością zapisu do 400 zdjęć
- Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji
- Zasięg radiowy: 200 m
- Maksymalna ilość monitorów: 2 Maksymalna odległość pomiędzy najdalszym monitorem a panelem z kamerą: 150 m