

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/came-ferni-fe40230-zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-do-8m-system-podstawowy-p-703.html>



Came FERNI FE40230 zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 8m. System podstawowy

Cena brutto	5 147,00 zł
Cena netto	4 184,55 zł
Cena poprzednia	6 863,40 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	FERNI - System podstawowy
Producent	CAME

Opis produktu

Zestaw automatyki do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4m

Came FERNI. System podstawowy



FERNI to uniwersalny siłownik do zautomatyzowania istniejących bram z dużymi słupkami. Przeznaczony jest do skrzydeł o długości do 4m i bram z maksymalną odległością pomiędzy zawiasem i krańcem słupka do 38cm. Solidny i potężny, zaopatrzony w ramię łamane lub proste ramię teleskopowe dostosowujące się do specyficznych wymagań instalacyjnych i wymiarów bramy. Wyłączniki krańcowe działające w oparciu o system "double face" sprawiają, że instalacja i regulacja są jeszcze praktyczniejsze. W zależności od miejsca montażu siłownika (na prawym lub lewym słupie) umożliwia to optymalne ustawienie wyłączników krańcowych.



Cechy silownika:

- sterowanie ruchem bramy w fazach hamowania z wykorzystaniem enkodera
- wykrywanie przeszkód na trasie ruchu skrzydła
- wyłączniki krańcowe z systemem "double face" sprawiają, że instalacja i regulacja są jeszcze praktyczniejsze
- autodiagnostyka urządzeń zabezpieczających przed rozpoczęciem każdego ruchu.

Dane techniczne:

Producent: Came

Stopień ochrony: IP54

Zasilanie: 230V 50/60 Hz

Zasilanie silnika: 230V 50/60 Hz

Maksymalny pobór prądu: 1,2 A

Moc maksymalna silnika (W): 140

Cykl pracy: 30%

Temperatura pracy (°C): -20 - +55

Czas otwarcia (do 90°): 34s

Siła ciągu: 540 Nm

Zestaw Zawiera

-silownik 230 V FE40230 x 2szt.

-centrala sterująca ZF1N x 1szt.

-karta częstotliwości AF43S x 1szt.



-fotokomórka DIR10 x 1kpl.

**-pilota Came TOP-432EE (wymienny na AT04EV
Czterokanałowy pilota na kod zmienny) x 1szt.**

-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy Came

-instrukcja w języku polskim

Przykład instalacji



400 MIN - FE40230/FE4024
340 MIN - F1000/F1100/F1024

400

350

B

OTWARCIE	B MM	A MM
90°	0 ÷ 300	110
90°	300 ÷ 380	150



CAME - 40 lat doświadczenia. Od 1972 roku, czyli od momentu powstania firmy, Came Cancelli Automatici, oprócz rozwoju systemów automatyki domowej oraz systemów antywłamaniowych, produkuje najszerszą gamę automatyki do bram rezydencjalnych i przemysłowych, automatyki do parkingów i kontroli dostępów. Obecnie firma, nastawiona na nieustanną innowację i ostrożne nabywanie nowych marek i specjalizacji, dysponuje gruntownym doświadczeniem w zakresie całkowitej kontroli domu (automatyka - systemy antywłamaniowe - automatyka domowa), w zakresie systemów do rozległych

obszarów skupisk ludzi, w zakresie zarządzania obszarami miejskimi i przestrzeniami publicznymi, oferując zintegrowane rozwiązania dostosowane do wszelkich wymogów przepisowych oraz monitorowanie przepływu i dostępu.

Dzięki niezwyklej elastyczności, integracji i adaptacji swoich urządzeń firma Came przeszła od prostego układu napędowego do bram do rozwiniętej i globalnej koncepcji automatyki, która jest w stanie koordynować wszystko to, co można zautomatyzować w domu i poza jego murami, w pracy oraz w różnorodnych obszarach miejskich lub obszarach skupisk ludzi. Wszystkie urządzenia napędowe zostały opracowane z myślą o ludziach, aby poprawić i ułatwić ich codzienne życie. A także, aby zapewnić dobrą jakość życia, w którym dzięki rozwiązaniom, prostocie, wygodzie i swobodzie ruchu znikają wszelkie przeszkody. W naszej działalności bierzemy również pod uwagę problemy osób starszych i niepełnosprawnych.