

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-elektromechaniczny-nice-spin11-era-flor-do-bram-garazowych-p-531.html>



ZESTAW elektromechaniczny NICE SPIN11 ERA FLOR - do bram garażowych

Cena brutto	995,00 zł
Cena netto	808,94 zł
Cena poprzednia	1 230,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Spin11
Kod producenta	SPIN11 ERA FLOR
Producent	NICE

Opis produktu

Nice SPIN11 Era Flor zestaw automatyki do bram garażowych o powierzchni bramy do 8m² i wysokości do 235cm, 550N



Gotowy zestaw SPIN11 ERA FLOR z wbudowaną centralą sterującą SNA1R10 zawiera wszystko co niezbędne do zautomatyzowania Twojej bramy. Zestaw można dowolnie rozbudowywać o dodatkowe akcesoria zwiększające komfort i bezpieczeństwo codziennego użytkowania bramy automatycznej, takie jak fotokomórki, dodatkowe oświetlenie itp.

SPIN11 ERA FLOR z napędem paskowym polecany jest do bram garażowych o powierzchni do 8.0m² o wysokości do 235 cm. Wyróżnia się bardzo cichą pracą i niezawodnością. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz posiada szereg funkcji, dzięki którym obsługa bramy garażowej jest wyjątkowo komfortowa.

Cechy siłownika:

- praktyczny - wbudowana modułowa elektronika, tylko trzy przyciski programowania
- inteligentny - siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje
- wygodny - funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie
- bezpieczny - stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy
- możliwość regulacji prędkości, mocy silnika, trybu pracy
- podłączenie lamp BLUEBUS

Zestaw Zawiera

W skład zestawu wchodzi:

-siłownik SPIN11 z wbudowaną centralą SNA1R10 x 1szt.

-radioodbiornik x 1szt.

-pilot dwukanałowy FLO2RE x 1szt.

-jednoelementowa szyna prowadząca 3m z paskiem zbrojonym x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w języku polskim

Parametry Techniczne

Parametry		SPIN11
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230/24
Moc pobierana	(W)	200
Stopień zabezpieczenia	(IP)	40
Prędkość	(m/s)	0.08 - 0.14
Max. pow. bramy uchylnej	(m ²)	8.0
Max. pow. bramy sekcyjnej	(m ²)	8.0
Siła uciagu	(N)	550
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50
Intensywność pracy	(Cykle/dzień)	30
Wymiary	(mm)	225x330x100
Ciężar	(kg)	13
Wysokość szyny	(mm)	35


Schematy

PARAMETRY BRAMY


	BRAMA GARAŻOWA UCHYLNNA		BRAMY GARAŻOWE SEKCYJNE	
	wys.	szer.	wys.	szer.
SPIN11KCE	2.2 m	3.5 m	2.35 m	3.7 m

WYMIARY

SPIN11



SCHEMAT INSTALACJI



NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie.

Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki

temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.