

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-nice-big-fab-era-flor-zestaw-do-bram-dwuskrzydlowych-idealny-do-bardzo-duzych-bram-o-dlugosci-skrzydla-nawet-do-50-m-i-ciezarze-do-900-kg-p-504.html>



ZESTAW NICE - BIG-FAB ERA FLOR - zestaw do bram dwuskrzydłowych idealny do bardzo dużych bram, o długości skrzydła nawet do 5.0 m i ciężarze do 900 kg

Cena brutto	8 132,00 zł
Cena netto	6 611,38 zł
Cena poprzednia	10 184,40 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BIG-FAB ERA FLOR
Producent	NICE

Opis produktu



BIG-FAB

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Nowy siłownik podziemny dla stylowych i dyskretny instalacji. Mocny i wytrzymały, idealny do bardzo dużych bram, o długości skrzydła nawet do 5.0 m i ciężarze do 900 kg.

Samohamowny siłownik, zasilanie 24V, z enkodermem magnetycznym i ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu.

Skrzynka fundamentowa spawana, z mechanicznym ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu:

- ze stali nierdzewnej (BMBOXI), idealna w ekstremalnych warunkach
- z pokryciem kataforetycznym (BMBOX), wysoce odporna na korozję.

Maksymalna swoboda wyboru: odblokowanie od wewnątrz i od zewnątrz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza lub dźwigni dowolnie łączonych i łatwo uruchamianych jedną ręką.

Łatwy w użytkowaniu: standardowy kąt otwarcia max. 110°, opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu BMA1.

Centrala MC824H:

- do dwóch siłowników 24V
- technologia **BLUEBUS**
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp.
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- centrala kompatybilna z systemem OPERA (str. 14-15) i SOLEMYO (str. 96)
- **możliwość ustawienia parametrów za pomocą 0-View**
- złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
- fotokomórki typu BLUEBUS

Z wykorzystaniem podziemnego siłownika BIG-FAB wjazd nabiera unikatowego wyglądu, zyskując jednocześnie całkowitą automatyzację. Doskonale sprawdzi się w przypadku dużych **bram, o długości skrzydła do 5m i ciężarze do 900 kg**. Siłownik zaprojektowany tak, aby dobrze funkcjonował **przy dużych obciążeniach i**

intensywnej pracy.

Skrzynka fundamentowa spawana, z mechanicznym ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, z pokryciem kataforetycznym (BMBOX), wysoce odporna na korozję - z tego powodu idealna w ekstremalnych warunkach.

Możliwe odblokowanie od wewnątrz i od zewnątrz, odblokowanie przy pomocy klucza lub dźwigni dowolnie łączonych i łatwo uruchamianych jedną ręką. Bezpieczeństwo użytkowania podnosi zastosowanie fotokomórek.

Centrala MC824HR10 steruje siłownikami:

- sterowanie pracą dwóch siłowników 24V z enkoderem
- działanie ręczne, pół-automatyczne, automatyczne
- wbudowane radio plus dodatkowe złącze SM
- interface IBT4N do połączenia urządzeń BusT4
- technologia BLUEBUS
- auto programowanie w czasie pierwszego programowania centrala automatycznie określa i zapamiętuje położenia krańcowe bramy
- łagodny start i zwolnienie przy zamknięciu
- regulacja prędkości działania siłowników
- funkcja częściowego otwarcia bramy - furtka
- możliwość podłączenia akumulatora PS124 dzięki czemu brama otworzy się nawet przy braku zasilania sieciowego
- możliwość podłączenia do systemu zasilania energią słoneczną "Solemyo"
- obsługa elektrozamka

Zestaw Zawiera

BIG FAB ERA FLOR

- zestaw do bram dwuskrzydłowych:
- 2 siłowniki samohamowne BM5024 do bram o długości do 5.0 m,
- 2 obudowy podziemne BMBOX z zamkami MEA3,
- centrala sterująca BLUEBUS MC824H,
- radioodbiornik SMXI,
- 1 pilot dwukanałowy FLO2RE,
- fotokomórki EPMB


Parametry Techniczne

Parametry		BM5024
Zasilanie	(V)	24
Natężenie prądu	(A)	7
Moc pobierana	(W)	170
Prędkość obrot.	(obr./min.)	0.8
Moment obrotowy	(Nm)	400
Intensywność	(cykle/h)	45
Stopień ochrony	(IP)	67
Temperatura pracy	(°C)	-20 do +50
Wymiary	(mm)	400x325x150h
Ciężar	(kg)	12


Nice AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Schematy

SCHEMAT INSTALACJI




PARAMETRY SKRZYDŁA BRAMY



WYMIARY

BIG-FAB



NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.