

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-nice-titan6024hs-era-flor-zestaw-do-bramy-dwuskrzydlowej-wersja-hi-speed-p-4380.html>



## Zestaw Nice TITAN6024HS ERA FLOR zestaw do bramy dwuskrzydłowej wersja HI-SPEED

Cena brutto	<b>4 541,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 691,87 zł</b>
Cena poprzednia	<b>5 658,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>TITAN HS</b>
Kod producenta	<b>TITAN6024HS ERA FLOR</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu

Nice **TITAN6024HS ERA FLOR** zestaw automatyki do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 6m i ciężarze do 450kg wersja HI-SPEED

**Nowy, szybszy niż kiedykolwiek siłownik TITAN z rodziny HI-SPEED do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 6 m i ciężarze do 450 kg. Otwarcie do 90° trwa około 19 sekund! Elektromechaniczny siłownik 24V, montowany do słupka, z enkoderem magnetycznym.**

#### Cechy siłownika:

- **Niezawodny** - enkoder magnetyczny zapewnia niezmiennosc zaprogramowanych parametrów i precyzyjne rozpoznanie przeszkód
- **Łatwy w instalacji** - po zainstalowaniu siłownika wszystkie połączenia elektryczne są dostępne od góry siłownika
- **Wszechstronny** - siłownik może być również instalowany w dolnej części skrzydła, na wysokości już od 110 mm nad ziemią
- **Praktyczny i bezpieczny** - proste i wygodne odblokowanie z kluczykiem, umieszczone w górnej części obudowy. Umożliwia ręczną obsługę bramy na wypadek braku prądu.



**Dane techniczne:**

**Producent: Nice**

**Zasilanie silnika: 24V**

**Moc pobierania max: 150W**

**Natężenie prądu nominalne: 7A**

**Stopień zabezpieczenia: IP54**

**Prędkość obrotowa: 0.027 obr/min**

**Temperatura pracy: -20°C do +55°C**

**Ciężar: 9kg**

---

Wymiary: 1080 x 105 x 170mm



#### Cechy centrali:

- do dwóch siłowników 24V z enkoderem
- technologia BLUEBUS
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania itp.
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- złącze radiowe typu SM, OXIBD
- jest kompatybilna z systemem OPERA i SOLEMYO

- 
- możliwość ustawienia parametrów za pomocą O-View

Zestaw Zawiera

- **TTN6024HS** 2 siłowniki
- **MC824H** centrala sterująca z funkcją furtki
- **OXIBD** radioodbiornik wewnętrzny FLOR BD
- **ON2E** 1 pilot 2-kanałowy
- **EPMB** fotokomórki

**-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice**

**-instrukcja w języku polskim**

NICE

**NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.**