

Dane aktualne na dzień: 01-05-2026 15:53

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-nice-too4500-era-flor-230v-zestaw-automatyki-do-bram-dwuskrzydlowych-o-dlugosci-skrzydla-do-45-m-i-ciezarze-do-250-kg-p-104.html>



Zestaw Nice TOO4500 ERA FLOR 230V zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 4.5 m i ciężarze do 250 kg

Cena brutto	2 707,00 zł
Cena netto	2 200,81 zł
Cena poprzednia	3 382,50 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	TOO4500 ERA FLOR
Producent	NICE

Opis produktu

Nice TOO4500 ERA FLOR 230V zestaw automatyki do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4.5 m i ciężarze do 250 kg



Napęd TOO 4500 NICE. Zestaw automatyki do bram skrzydłowych. Siłowniki teleskopowe montowane na słupki, o długości skrzydła do 4.5m i ciężarze do 250kg. Idealne do bram posesyjnych

Cechy siłownika:

- **Uniwersalny** - dzięki koncepcji ramienia teleskopowego, dostępny w dwóch wersjach: skok 400mm (TOO3000) lub 500mm. Solidna konstrukcja i nowoczesny design - pasujący do każdego projektu architektonicznego
- **Trwałość i niezawodność** - mocny korpus - ciśnieniowy, aluminiowy odlew, epoksydowy lakier, tłoczysko ze stali nierdzewnej
- **Wygodny** - szybki i łatwy dostęp do złączy elektrycznych
- **Łatwy w instalacji** - dzięki nowym uchwytnom mocującym (w komplecie) i możliwości ich regulacji. Nie wymaga spawania
- **Praktyczne wysprzężenie** - w górnej części korpusu, personalizowanym kluczykiem Nice



Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie: 230V

Moc pobierania max: 340W

Natężenie prądu nominalne: 1.1A

Stopień zabezpieczenia: IP54

Skok: 500mm

Siła uciągu max: 2000N

Prędkość liniowa: 0.016 m/s

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Intensywność pracy: 24 cykle/h

Ciężar: 6kg

Wymiary: 800 x 100 x 177mm

Parametry Techniczne

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie	V	230
Moc pobierana max.	W	340
Natężenie prądu nominalne	A	1,1
Stopień zabezpieczenia	IP	54
Skok	mm	500
Siła uciągu max.	N	2000
Prędkość liniowa	m/s	0,016
Temperatura pracy	°C min./max.	-20 do +50
Intensywność pracy	cykle/h	24
Ciężar	kg	6
Wymiary	mm	800x100x177

Zestaw Zawiera

- **TOO4500 2 siłowniki samohamowne**
- **MC800 centrala sterująca z funkcją furtki**
- **OXIBD radioodbiornik wewnętrzny FLOR BD**
- **FLO2RE 1 pilot 2-kanałowy**
- **EPM fotokomórki**
- **ELAC lampa sygnalizacyjna**

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w języku polskim

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie.

Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.